

# KENWOOD

Kommunikationssysteme  
Kommunikationssysteme



### Professionelle Handsprechfunkgeräte

#### TK-260G/360G **5-tone**

Kompakte FM-Handsprechfunkgeräte mit Synthesizer für VHF/UHF

TK-260G: 146 bis 174 MHz  
TK-360G: 440 bis 470 MHz

- ! Bis zu 8 Synthesizer-Kanäle
- ! Eingebaute toncodierte QT/DQT-Rauschsperrung und 2-Ton-Codierung/Decodierung
- ! 5-Ton-Codierung/Decodierung
- ! Großer 45-mm-Lautsprecher mit 500 mW Leistung
- ! Flash-ROM für künftige Upgrades
- ! Abmessungen (B x H x T): 58 x 135 x 32 mm mit Akku KNB-14
- ! Gewicht: 400 g mit Akku KNB-14 und Antenne



#### TK-270G/370G **5-tone**

Kompakte FM-Handsprechfunkgeräte mit Synthesizer für VHF/UHF

TK-270G: 146 bis 174 MHz  
TK-370G: 440 bis 470 MHz

- ! Bis zu 128 Synthesizer-Kanäle
- ! 8 stelliges Display
- ! Eingebaute toncodierte QT/DQT-Rauschsperrung und 2-Ton-Codierer/Decodierer sowie DTMF-Codierer/Decodierer
- ! 5 Ton Codierer/Decodierer
- ! Großer 45-mm-Lautsprecher mit 500 mW Leistung
- ! Mehrfache Scan-Optionen
- ! Flash-ROM für künftige Upgrades
- ! Abmessungen (B x H x T): 58 x 135 x 32 mm, mit Akku KNB-14
- ! Gewicht: 400 g mit Akku KNB-14 und Antenne



#### TK-280/380 **5-tone**

FM-Handsprechfunkgeräte für VHF/UHF

TK-280: 146 bis 174 MHz  
TK-380: 440 bis 470 MHz  
TK-380 E2: 470 bis 520 MHz  
TK-380 E3: 406 bis 432 MHz

- ! Kapazität von bis zu 250 Kanälen
- ! Voll mit dem PC programmierbar
- ! Toncodierte QT/DQT-Rauschsperrung
- ! 5 Ton Codierer/Decodierer (12 verschiedene Selcall-Formate)
- ! 10stelliges Punktmatrix-Display
- ! DMS-Gegensprech-Personenruf
- ! Mobiler datenfähiger Anschluß
- ! Beleuchtete Bedienelemente
- ! Flash-ROM für künftige Upgrades
- ! Abmessungen (B x H x T): 58 x 135 x 34 mm mit Akku KNB-16A
- ! Gewicht: 460 g mit Akku KNB-16A u. Antenne



### Professionelle Mobilfunkgeräte

#### TK-762G/862G **5-tone**

Kompakte FM-Mobilfunkgeräte mit Synthesizer für VHF/UHF

TK-762G: 146 bis 174 MHz  
TK-862G: 440 bis 470 MHz

- ! Bis zu 8 Synthesizer-Kanäle
- ! 1 stelliges Display
- ! Eingebaute toncodierte QT/DQT-Rauschsperrung, 2-Ton-Codierer/Decodierer
- ! 5 Ton Codierer/Decodierer
- ! Flash-ROM für künftige Upgrades
- ! Abmessungen (B x H x T): 140 x 40 x 145 mm
- ! Gewicht: 940 g



#### TK-760G/860G **5-tone**

Kompakte FM-Mobilfunkgeräte mit Synthesizer für VHF/UHF

TK-760G: 146 bis 174 MHz  
TK-860G: 440 bis 470 MHz

- ! Bis zu 128 Synthesizer-Kanäle
- ! 8 stelliges beleuchtetes Display
- ! Eingebaute toncodierte QT/DQT-Rauschsperrung, 2-Ton-Codierer/Decodierer und DTMF-Codierer/Decodierer
- ! 5 Ton Codierer/Decodierer
- ! Flash-ROM für künftige Upgrades
- ! Abmessungen (B x H x T): 140 x 40 x 145 mm
- ! Gewicht: 940 g



#### TK-780/880 **5-tone**

FM-Mobilfunkgeräte für VHF/UHF

TK-780: 146 bis 174 MHz  
TK-880: 440 bis 470 MHz  
TK-880 E3: 470 bis 520 MHz

- ! Kapazität von bis zu 250 Kanälen
- ! Voll mit dem PC programmierbare toncodierte QT/DQT Rauschsperrung
- ! 5 Ton Codierer/Decodierer (12 verschiedene Selcall-Formate)
- ! 10stelliges Punktmatrix-Display f. mehrere Sprachen
- ! Alphanumerischer DMS-Gegensprech-Personenruf
- ! Mehrfache Scan-Optionen
- ! Beleuchtete Bedienelemente
- ! Flash-ROM für künftige Upgrades
- ! Mobiler datenfähiger Anschluß
- ! Abmessungen (B x H x T): 140 x 40 x 145 mm
- ! Gewicht: 940 g



# NIKATIONSSYSTEME

## Communication

### Betriebsfunkgeräte mit analoger und digitaler Signalisierung



#### TK-780/880 DIGITAL **5-tone**

FM-Mobilfunkgeräte für VHF/UHF

TK-780: 146 bis 174 MHz  
TK-880: 440 bis 470 MHz

- Digitale Rufsignalisierung nach ZVEI Empfehlung
- Digitales Telegramm frei programmierbar
- Digitales Telegramm bis zu 12 Stellen
- Rufsignalisierung nach VDEW Empfehlung
- Kapazität von bis zu 250 Kanälen
- 5 Ton Codierer/Decodierer (12 verschiedene Selcall-Formate)
- 10stelliges Punktmatrix-Display für mehrere Sprachen
- Beleuchtete Bedienelemente
- Flash-ROM für künftige Upgrades
- Mobiler datenfähiger Anschluß
- Abmessungen (B x H x T): 140 x 40 x 145 mm
- Gewicht: 940 g

#### TK-280/380 DIGITAL **5-tone**

FM-Handsprechfunkgeräte für VHF/UHF

TK-280: 146 bis 174 MHz  
TK-380: 440 bis 470 MHz

- Digitale Rufsignalisierung nach ZVEI Empfehlung
- Digitales Telegramm frei programmierbar
- Digitales Telegramm bis zu 12 Stellen
- Rufsignalisierung nach VDEW Empfehlung
- Kapazität von bis zu 250 Kanälen
- 5 Ton Codierer/Decodierer (12 verschiedene Selcall-Formate)
- 10stelliges Punktmatrix-Display für mehrere Sprachen
- Mobiler datenfähiger Anschluß
- Beleuchtete Bedienelemente
- Flash-ROM für künftige Upgrades
- Abmessungen (B x H x T): 58 x 135 x 34 mm mit Akku KNB-16A
- Gewicht: 460 g mit Akku KNB-16A, Antenne und Gürtelclip



### FuG 11B Handsprechfunkgerät

#### TK-290-11B

BOS Handsprechfunkgerät FuG 11B

Mehrkanalbetrieb: Kanäle 1 bis 92 und 101 bis 125 (TR-BOS)

- Wenigkanalbetrieb: programmierbare Kanäle zwischen 1 und 117
- Mikrofon mit Geräuschkompensierung
- Wetterfeste Abdichtungen
- Lautsprechermikrofon mit programmierbaren Funktionen
- Invertierbare alphanumerische Anzeige
- Tonruf 1 (1750 Hz) und 2 (2135 Hz)
- Abmessungen (B x H x T): 58 x 155 x 38 mm mit Akku KNB-17A
- Gewicht: 565 g mit Akku KNB-17A, Antenne und Gürtelclip



### Kurzstrecken Handsprechfunkgerät

#### TK-261

Kompaktes, portables FM-Funkgerät mit Synthesizer für VHF

149,025 bis 149,050 MHz

- Anmelde- und gebührenfrei
- 3 HF-Kanäle
- Leichte und robuste Konstruktion
- Einfaches und bedienungsfreundliches Design
- 9 verschiedene Pilottöne
- Großer 45-mm-Lautsprecher
- Abmessungen (B x H x T): 58 x 135 x 32 mm mit Akku KNB-14
- Gewicht: 390 g mit Akku KNB-14
- Akku, Gürtelclip und Ladegerät im Lieferumfang enthalten



### PMR 446 Handsprechfunkgerät

#### TK-3101

Kompaktes, portables FM-Funkgerät

- Anmelde- und gebührenfrei
- 8 HF-Kanäle
- 38 verschiedene Pilottöne (26 x QT/12 x DOT)
- Geringes Gewicht und Aluminium-Druckgußchassis
- Zweifarbige LED-Anzeige
- Batteriewarnung
- Komfortable Mikrofone oder Kopfhörergarnituren (Option)
- Abmessungen (B x H x T): 58 x 125,5 x 32 mm mit Akku KNB-14
- Gewicht: 330g mit Akku KNB-14
- Akku, Gürtelclip und Ladegerät im Lieferumfang enthalten



### LPD-Handsprechfunkgerät FUNKEY

#### UBZ-LH68

FM-Transceiver

- Anmelde- und gebührenfrei
- 68 Kanäle
- 38 Sprechgruppen (CTCSS)
- In Range Funktion (Communication Range Detection System)
- 4 Ruftöne
- 180°-Schwenkantenne
- Batterie-Sparschaltung
- Abschaltbarer Tastenkontrollton
- Bis zu 60 Betriebsstunden\*
- Große Anzeige mit Piktogrammen
- Lieferbar in den Farben: silber, schwarz und gelb
- Abmessungen (B x H x T): 56 x 106 x 26,5 mm
- Gewicht: 180 g (mit 3 Mignonzellen AA)

**FUNKEY**



\* Bei einem typischen Tastverhältniszyklus von 1:1:8 (Senden, Empfangen, Bereitschaft) und Verwendung von Alkali-Batterien

## Weiteres Zubehör

	KBH-8 Gurtclip	KBP-1 AA-Batterie- leergehäuse	KBP-4 AA-Batterie- leergehäuse	KEP-1 Ohrhörer	KEP-2 Ohrhörer	KHS-1 Kopfhörer- garnitur mit VOX/PTT	KHS-7 Headset mit Schwanenhals- mikrofon	KHS-7A Headset mit Schwanenhals- mikrofon/ Sendetaste	KHS-8BL Tarmikrofon- Ohrhörer Set	KHS-9BL Tarmikrofon- Ohrhörer Set getrennt	KHS-10-OH Gehörschutz- kopfhörer	KHS-11BL Tarmikrofon- Ohrhörer Set	KHS-12BL Tarmikrofon- Ohrhörer Set getrennt	KHS-14 Headset mit Schwanenhals- mikrofon	KHS-15-OH Gehörschutz- kopfhörer	KLH-95 Ledertasche	
TK-260G/360G	●	●			●	●	●	●	●	●	●						
TK-261	●	●				●	●	●	●	●	●						
TK-270G/370G	●	●			●	●	●	●	●	●	●						
TK-280/380	●		●	●								●	●	●	●		
TK-290-11B	●		●	●								●	●	●	●		
TK-3101	●	●				●	●	●	●	●	●					●	
	KLH-96 Ledertasche	KLH-100 KLH-101 Ledertasche	KLH-102 KLH-103 Ledertasche	KLH-104 KLH-105 Ledertasche	KMC-17 Hochleistungs- Lautsprecher- mikrofon	KMC-21 Flaches Lautsprecher- mikrofon	KMC-25 Lautsprecher- mikrofon mit Geräusch- kompensation	KMC-26 Lautsprecher- mikrofon mit Geräusch- kompensation/ Antennenan-	KNB-14A NiCd-Akku (7,2V/600mAh)	KNB-15A NiCd-Akku (7,2V/1100mAh)	KNB-16A NiCd-Akku (7,2V/1100mAh)	KNB-17A NiCd-Akku (7,2V/1500mAh)	KNB-20N NiMH-Akku (7,2V/1600mAh)	KNB-21N NiMH-Akku (7,2V/1600mAh)	KNB-22N NiMH-Akku (7,2V/2100mAh)	KRA-14 VHF-Wendel- antenne	
TK-260G/360G		●			●	●			●	●			●			●	
TK-261					●	●			●	●			●				
TK-270G/370G			●		●	●			●	●			●			●	
TK-280/380				●			●				●	●		●	●	●	
TK-290-11B	●						●	●			●	●		●	●	●	
TK-3101					●	●			●	●			●				
	KRA-15 UHF- Peitschen- antenne	KSC-15 Standard- Ladegerät	KSC-16 Schnell- ladegerät	KSC-19 Standard- Ladegerät	KSC-21R Schnell- ladegerät mit Entlade- funktion	KSC-24 Schnell- ladegerät	KWR-1 Wasserdichte Tasche	KVX-1 Babyphone- Adapter									
TK-260G/360G	●	●	●		●	●	●	●									
TK-261		●	●		●	●	●	●									
TK-270G/370G	●	●	●		●	●	●	●									
TK-280/380	●			●	●	●	●	●									
TK-290-11B				●	●	●	●	●									
TK-3101		●	●		●	●	●	●									

	KAP-1 PA/HA-Einheit	KCT-18 Zündungs- erfassung- kabel	KCT-19 Zubehörkabel	KDI-02 DIN Kfz- Einbaurahmen	KES-3 Externer Lautsprecher	KES-4 Externer Lautsprecher	KLF-2 Entstörfilter	KMB-2B Tischgehäuse	KMB-8 Standard- halterung	KMB-10 Adapter für Tastatur- verriegelung	KMC-9C Tischmikrofon zur Stations- steuerung	KMC-27A Mikrofon Geräusch- kompensation	KMC-28A Mikrofon mit 16 Tasten und Geräusch- kompensation	KMC-30 Mikrofon	KMC-32 Mikrofon mit 16 Tasten	KPS-10A Gleichstrom- versorgung
TK-760G/860G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TK-762G/862G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TK-780/880	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

FUNKEY	EMC-3 Clip-Mikrofon	HMC-3 Kopfhörer- garnitur	SMC-33 Lautsprecher- mikrofon (mit Funktions- taste)	SMC-34 Lautsprecher- mikrofon	UBC-2 Doppel- ladegerät	UBC-4 Einzel- ladegerät	UPB-1 NiCd-Akku	USC-3 Tragetasche	KVX-1 Babyphone- Adapter	IHS-01 Headset für Motorradhelme
UBZ-LH68	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Kenwood ist ständig um weitere Verbesserung seiner Produkte bemüht.  
Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Ihr Kenwood-Fachhändler:



**KENWOOD ELECTRONICS  
DEUTSCHLAND GMBH**  
Rembrücker Str. 15  
63150 Heusenstamm, Germany  
Telefon 0 61 04 / 69 01-0  
Telefax 0 61 04 / 69 01-140  
Internet: [www.kenwood.de](http://www.kenwood.de)

Distribution Österreich:  
**Funktechnik Böck**  
Gumpendorfer Str. 95  
A-1060 Wien  
Telefon: +43 1 597 77 40-0  
Fax: +43 1 597 77 40-12  
Internet: [www.funktechnik.at](http://www.funktechnik.at)

Distribution Schweiz:  
**ALTREDA AG**  
Max-Högger-Str. 2  
CH-8048 Zürich  
Telefon: +41 1 432 09 00  
Fax: +41 1 432 09 04  
Internet: [www.altreda.ch](http://www.altreda.ch)